


# Import zeichengetrennter Texte und Tabellen

Häufig ist es erforderlich, einfach strukturierte Tabellen oder Texte (\*.txt, \*.csv, \*.tsv, \*.xyz etc.) mit enthaltenen **Geometrieinformationen** (z.B. Koordinaten-Dupel oder WKT-Beschreibungen) zu importieren - und zwar so, dass die **Geometrieinformationen in QGIS referenziert dargestellt** werden (z.B. als Punkte an den richtigen Koordinaten). Im weiteren Prozess kann die so importierte Datei, als *echte* Geo-Datei (GeoPackage, Shapefile, KML/KMZ etc.) abgespeichert werden.

## Zeichengetrennte Texte



 Punkt-Länder Komma-Länder regional Punkt oder Komma Momayyez-Länder unbekannt

Wo wird welches Dezimaltrennzeichen verwendet?

Die sogenannten **zeichengetrennten Texte** können ganz unterschiedlich aufgebaut sein und müssen interpretiert werden. So kann das Trennzeichen, welches die eine von der anderen Spalte trennt, ein Komma, ein Punkt, ein Tab oder irgend ein anderes beliebiges Zeichen sein.

In einigen seltenen Fällen kommen sogar mehrere Spaltentrennzeichen in Kombination vor. Aber auch diesem Sonderfall können wir mit QGIS entgegenen.

Außerdem können **Dezimaltrennzeichen sowohl als Komma oder Punkt** vorkommen. Das wird regional unterschiedlich behandelt (siehe Karte...). Verwendet man ein deutschsprachiges Betriebssystem, so wird das Komma als Dezimaltrennzeichen reserviert und steht einer „kommagetrennten“ CSV<sup>1)</sup> zum Trennen von Spalten nicht mehr zur Verfügung, weshalb ein anderen Zeichen als Spaltentrenner verwendet werden muss. Das ist dann häufig das Semikolon.



Es gibt neben dem Komma und dem Punkt auch noch ein weiteres Dezimaltrennzeichen, welches auf der arabischen Halbinsel und im Iran zum Einsatz kommt:  Momayyez (ۛ)


## Vorgehensweise in QGIS

Beispiel-Tabelle zum ausprobieren

2)

Welcher Spalten- oder Dezimal-Trenner auch immer vorkommt, es ist im Regelfall **nicht erforderlich die Datei extern zu modifizieren!** Wir müssen QGIS nur die richtigen Informationen mitteilen, damit die Datei korrekt **interpretiert** und **importiert** werden kann.

QGIS ist zwar in der Lage, eine \*.txt, \*.tsc, \*.csv, oder \*.xyz direkt zu laden (beispielsweise per Drag'n'Drop aus dem Browser heraus), dabei geht aber QGIS von *Standard-Importparametern* aus (eine CSV wird kommagetrennt importiert, eine TSV tabulatorgetrennt). Wir können aber nicht immer vom Standardfall ausgehen und sollten den Importvorgang *überwachen*.



Import von getrennten Texten über die Datenquellenverwaltung (QGIS 3.22)

Wir verwenden die **Datenquellen-Verwaltung** mit **Strg+I** und begeben uns auf den Tab **Getrennte Texte** und wählen den Pfad zur Datei, welche wir importieren möchten. Im Folgenden müssen noch einige weitere Einstellungen getroffen und Optionen gesetzt werden:

1. **Zeichensatz:** In deutschsprachigen Datensätzen häufig **UTF-8** oder **Latin-9**, abhängig von der Herkunft der Daten
2. **Trennzeichen:** CSV heißt eigentlich „Kommagetrennte Werte“ - leider werden häufig recht unterschiedliche Zeichen verwendet. Hier kann es gewählt werden.
3. **Anzahl der zu überspringenden Zeilen am Anfang der Datei, wo sich die Feldnamen (attributnamen) befinden und ob die Feldtypen automatisch bestimmt werden sollen (Text, Zahl, Dezimal, Datum etc.), - zum Dezimaltrennzeichen (Punkt oder Komma?), ob Felder abgeschnitten oder leere Felder übersprungen werden sollen, - zum Feld der X- und Y-Koordinate sowie zur Höhe (Z) oder einem Messwert (M) (Z und M sind optional) - zum KBS der ursprünglichen Daten, welches bekannt sein muss, da sonst**

**QGIS nicht weiß, wie es die Koordinaten zu referenzieren hat. U.U. ist es erforderlich, mit den zu erwarteten KBS zu experimentieren. Stammen die Daten von einem GPS-Gerät, so kann man vom EPSG:4326 (WGS84) ausgehen. - Layereinstellungen Wie sich die gesetzten Parameter auf den Importvorgang auswirken werden, kann man in der Vorschau (8) überprüfen. Hierzu zeigt QGIS die ersten 20 Zeilen der Datei an. [weiterführende Informationen im QGIS Handbuch \(engl.\)](#)**



Nachdem die Datei importiert wurde, wird sie **nicht** direkt **abgespeichert!** QGIS lädt das Original nur unter Berücksichtigung Ihrer Angaben. Es wird **weder ein Temporärlayer noch eine Kopie angefertigt**. Daher sollte der folgende Arbeitsschritt, **der Export des Imports in ein Geo-Format** sein: Rechtsklick → Export → Objekte speichern als...

1)

Comma Separated Values

2)

Flugdaten eine Drohne

From:

<https://lernplattform.map-site.de/> - Lernplattform für OpenSource GIS

Permanent link:

[https://lernplattform.map-site.de/doku.php/qgis/basic/d\\_layer\\_und\\_daten/ci09\\_import\\_zeichengetrennter\\_texte\\_csv\\_txt?rev=1686144262](https://lernplattform.map-site.de/doku.php/qgis/basic/d_layer_und_daten/ci09_import_zeichengetrennter_texte_csv_txt?rev=1686144262)

Last update: 2023/06/07 15:24

